COMUNE DI ROVATO

PROVINCIA DI BRESCIA

progetto

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "ATP 9"

proprietà

Sig.ra GIORDANI MARIA, PONTOGLIO S.A.S, GIUDICI S.P.A.,COMUNE DI ROVATO

committenti

GIUDICI S.P.A.

progettisti

Ing. Spatti Pietro **Geom. Mara Varzeletti**

data

GENNAIO 2025

aggiornamenti

scala

VARIE

tavola

G



oggetto

PARERI ENTI

committente
GIUDICI S.P.A.

i progettisti
Studio Tecnico Spatti
Via S. Francesco n°35, 24060 Rogno (BG)
Tel. 035 967236 - Fax 035 967236
ing.spatti@gmail.com

Studio Tecnico Geom. Mara Varzeletti
Via S. Andrea, 160 - 25038 Rovato (BS)
Tel. e Fax 030/72 43 659 cell. 328 0391292
verzelettimara@futurweb.info
c.f.: VRZ MRA 75H63 H598O - P.I.: 01921930986

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE, PERTANTO NE E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

segreteria@acquebresciane.it
pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it
www.acquebresciane.it

PR01

Intestato al Cliente n.° : **149786**

Spett.le
GIUDICI S.P.A
VIA RONDINERA N. 17 **24060 ROGNO (BG)**

Partita IVA: 00226710168
Codice Fiscale: 00226710168
Codice univoco della prestazione: 1231471

PREVENTIVO N.° 8990 DEL 24/12/2024
PN1H - PREVENTIVO PER ALLACCIO IDRICO
NUOVO ALLACCIO DA ESEGUIRSI IN:
VIA MILANO SNC 25038 ROVATO (BS)

Tipo Fornitura **IDRANTE**
Tipologia d'uso USO CIVILE NON DOMESTICO
Numero Misuratori 1 **Calibro richiesto** CONTATORE DA 2" - 50 MM
Data compilazione preventivo 11/12/2024 (data messa a disposizione)
Note tecniche: NUOVO ALLACCIO DA 2" PER N° 1 CONTATORE DN 50 AD USO ANTINCENDIO + TRASPORTO CONTATORE N° 20/6379110 SULLO STESSO (TOT. 2 UTENZE FINALI IN NICCHIA DA PREDISPORRE ALLEGATO AU3) + ELIMINAZIONE VECCHIO ALLACCIAMENTO.NULLA OSTA COMUNALE + TAPPETO.

Descrizione	Imponibile in (€)	Importo IVA in (€)
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ACQUA	**2650,00**	

TOTALE PREVENTIVO COMPRENSIVO DI IVA AL 10% **€ 2915,00**

VALIDITA' DEL PREVENTIVO	Il presente preventivo è da intendersi valido fino alla scadenza del **24/12/2025.**
MODALITA' DI PAGAMENTO E ACCETTAZIONE	Il pagamento deve essere effettuato tramite • Bonifico Bancario con **IBAN IT 65 D 03069 03390 100000001921** intestato ad **Acque Bresciane S.r.l.** indicando come **causale di versamento** il **numero di preventivo, codice univoco della prestazione** e il **nominativo del richiedente**. La ricevuta di pagamento del bonifico completa di numero C.R.O. devono essere inviate a mezzo fax al numero **030.77.14.292** o con e-mail sportelloonline@acquebresciane.it • Pagamento tramite Bancomat o Carta di Credito presso la nostra sede di via XXV Aprile, 18 a Rovato a seguito del pagamento del preventivo, la nostra Società provvederà ad emettere ed inviare il relativo documento di fatturazione. Il preventivo si ritiene accettato solo al concretizzarsi delle seguenti condizioni: 1. Ricezione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del totale preventivato 2. Ricezione della dichiarazione di realizzazione della nicchia, supportata da idonea documentazione fotografica (solo nel caso in cui ne sia richiesta la realizzazione delle prescrizioni per l'esecuzione del lavoro, vedi di seguito)
PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	A cura e spese dell'utente, prima del pagamento del preventivo, dovrà essere realizzata la nicchia come da schema tipo allegato adeguatamente coibentata con materiale isolante idoneo ad evitare il congelamento. Si informa che l'isolamento della nicchia è responsabilità dell'Utente, quindi eventuali danni causati dal gelo sono a carico dello stesso. L'esecuzione del lavoro richiede la preventiva realizzazione della nicchia da parte dell'utente che si impegna ad inviare anche idonea documentazione fotografica comprovante la avvenuta realizzazione della stessa. Sarà cura dell'utente trasmettere l'avvenuta realizzazione di quanto richiesto mediante invio del modulo allegato a mezzo fax al numero 030/7714261 o tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica segreteria@acquebresciane.it o recapitato a mano presso lo sportello sito in via XXV Aprile, 18 a Rovato. Una volta realizzato l'allaccio, l'utente potrà richiede l'attivazione del servizio inviandone richiesta utilizzando il modulo di attivazione fornitura scaricabile dal sito internet www.acquebresciane.it o disponibili presso gli sportelli utenti.

segreteria@acquebresciane.it
pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it
www.acquebresciane.it

In caso di nuova attivazione i documenti richiesti sono:

- Copia del titolo abilitativo alla costruzione art. 45 legge nr 47 del 28/02/1985 (C.E., D.I.A., S.C.I.A., dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le costruzioni ante '77, ecc)
- Dichiarazione di titolarità sull'immobile
- Copia di Carta d'Identità e Codice Fiscale di chi si intesta l'utenza
- Delega dell'intestatario qualora la pratica relativa al contratto venga sottoscritta da altri soggetti
- Dati catastali relativi all'immobile per i quali si richiede l'attivazione dell'utenza
- Dichiarazione di conformità degli impianti entro 30 giorni dalla posa del misuratore (legge 37/2008)
- Solo in caso di forniture per altri usi intestati a persone giuridiche: copia della visura camerale
- Solo per utenze zootecniche: dichiarazione d'uso zootecnico e del numero di capi allevati

Questi dovranno essere presentati attraverso i seguenti canali:

- Sportelli utenze,
- Call center – nr verde 800.01 74 76
- Sportelloonline

In mancanza dei dati sopra riportati il contratto non sarà stipulato.

ATTI AUTORIZZATIVI

Dovranno essere richiesti a cura del gestore:
Tempi previsti stimati:

Nulla osta comunale	20 gg solari (se non esiste cumulativo)
Nulla osta provincia	120 gg solari
Nulla osta ferrovie	180 gg solari
Nulla osta ANAS	Maggiore di 360 gg solari
Nulla osta Consorzi Demaniali lacustri	90 gg solari
Nulla osta consorzi irrigui	Maggiore di 60 gg solari

Verrà effettuata una comunicazione scritta indicante la data di richiesta del primo atto autorizzativo.

Atti da richiedere da parte dell'utente:
nessuno

CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione è un Lavoro **COMPLESSO** ed è soggetta agli standard definiti ai sensi dell'RQSII come segue

Indicatore	**Tipologia Standard**	**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)**		**Indennizzo o base di calcolo**
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso/esecuzione lavoro complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni

Il referente per questo lavoro è SALVETTI MAURO tel. 030 77.14.657 oppure 030 77.14.618

PREVENTIVO N.° 8990 DEL 24/12/2024

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per le finalità connesse all'esecuzione del presente, i Suoi dati personali verranno trattati da Acque Bresciane, titolare del trattamento, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati ("GDPR") e dalla normativa applicata in materia di protezione dei dati personali. Il suddetto trattamento verrà svolto secondo le modalità descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR consultabile al sito www.acquebresciane.it

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

segreteria@acquebresciane.it
pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it
www.acquebresciane.it

AUTODICHIARAZIONE AVVENUTA REALIZZAZIONE NICCHIA

Io sottoscritto/a _____ in qualità di: _____

□ proprietario □ titolare □ rappresentante legale □ (altro) _____

della _____ P.IVA _____

Con sede legale nel comune di _____ prov ( ) via _____

con riferimento alla richiesta di nuovo allaccio per servizio acqua potabile nel comune di :

_____ prov ( ) via _____

n° preventivo _____ del _____

DICHIARA

che le opere per la realizzazione della nicchia per l'alloggio contatori sono state eseguite a regola d'arte, come da vostro schema. Si allega documentazione fotografica comprovante l'avvenuta realizzazione del manufatto.

N.B.: Allego documentazione fotografica

In fede.

_____
Firma

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per le finalità connesse all'esecuzione del presente, i Suoi dati personali verranno trattati da Acque Bresciane, titolare del trattamento, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati ("GDPR") e dalla normativa applicata in materia di protezione dei dati personali. Il suddetto trattamento verrà svolto secondo le modalità descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR consultabile al sito www.acquebresciane.it

SCHEMA TIPO IMPIANTO ANTICENDIO O UTENZE DN 3" IN NICCHIA/ARMADIO

DIMENSIONI NICCHIA
(Luce utile interna)



NICCHIA: struttura in muratura o lamiera dotata di sportello opportunatamente coibentata con materiale isolante, realizzata a cure e spese dell'utente.

La nicchia deve essere predisposta per un solo servizio, dovrà contenere unicamente le tubazioni relative alla fornitura idrica, non è ammissibile la presenza di tubazioni relative ad impianti elettrici o gas-metano.

Al fine di poter inserire la tubazione di allacciamento all'interno della nicchia è possibile predisporre:

- opportuna breccia nel muro "b" di dimensioni pari a 15 cm (che verrà successivamente murata a cura dell'utente);
- oppure tubo guaina di risalita all'interno del muro.

La nicchia deve essere ancorata al muro.

Al fine della consegna all'impresa dell'intervento è necessario inoltrare all'Ente Gestore modulo di avvenuta realizzazione con documentazione fotografica.

Qualsiasi difformità rispetto a quanto indicato nel presente particolare costruttivo determinerà la sospensione dell'intervento, fino all'adeguamento della nicchia stessa.

CALIBRO CONTATORE	N° utenze	L	H	P	X	b
2"	1	100	60	40	-	15
>2"	1	120	70	40	-	15

PROSPETTO FRONTALE
(utenza solo allaccio anticendio)



Allegato utenti AU3
(ALLACCIO ACQUEDOTTO)

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato
marzo 2023

PROSPETTO FRONTALE
(monoutenza e allaccio anticendio)



Bonetti Francesco (francesco.bonetti@acquebresciane.it) ha eseguito l'accesso

SEZIONE LATERALE



Legenda	
1	TUBAZIONE IN PROGETTO *
3	CURVA 90° IN GHISA MALLEABILE
8	NIPPLE
10	CONTATORE
11	TAPPO
12	TUBO GUAINA IN PVC RIGIDO A PROTEZIONE ISOLANTE
13	VALVOLA CON DISPOSITIVO DI SUSSISTENZA
14	CODULO
15	VALVOLA DI RITEGNO
18	VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE SERIE PESANTE CON CAPPUCCIO PIOMBABILE
19	ISOLANTE DI COIBENTAZIONE
23	SARACINESCA CON VOLANTINO
24	CARTELLA IN POLIETILENE CON FLANGIA
25	NIPPLE RIDOTTO
26	CURVA 90° A SALDARE
27	RUBINETTO IDRANTE A 45°
29	MANICOTTO IN POLIETILENE
30	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE OTTONE FILETTATO MASCHIO
31	STAFFA DI ANCORAGGIO
32	TEE
33	FLANGIA IN ACCIAIO FILETTATA
34	AFFISSIONE CON BRACCIALE

Allegato utenti AU3

(ALLACCIO ACQUEDOTTO)

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

marzo 2023

e-distribuzione

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA

Spett.le
GIUDICI SPA
VIA RONDINERA 17
24060 ROGNO BG

p.c.
GIUDICI SPA
Trasmessa tramite EMAIL
GEOM.BENELLI@GMAIL.COM

Oggetto: Richiesta di elettrificazione lottizzazione.
Cliente GIUDICI SPA
Indirizzo V MILANO SN 25038, Comune ROVATO BS
Richiesta pervenuta il 23/12/2024
Codice di rintracciabilità 472360008

Gentile Cliente,

con riferimento alla richiesta in oggetto, le comunichiamo di seguito il preventivo di spesa, definito ai sensi della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia e successive modifiche e integrazioni

Il progetto è stato formulato considerando un numero di forniture complessive pari a 1, con consegna in media tensione. In allegato il dettaglio, per singolo Lotto, delle caratteristiche tecniche delle forniture.

In considerazione della potenza richiesta l'energia elettrica sarà consegnata alla tensione di alimentazione di 230 V ±10% per le forniture in bassa tensione monofase, alla tensione di alimentazione di 400 V ±10% per le forniture in bassa tensione trifase e di 15000.0 V per le forniture in Media Tensione.

L'importo complessivo è pari a 61722.18 € (IVA inclusa) ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, calcolate in base a quanto previsto dalla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia e successive modifiche e integrazioni (il contributo per la quota distanza è calcolato con riferimento alla/e cabina/e di trasformazione indicata/e nel dettaglio allegato):

Componenti di costo

Corrispettivi di elettrificazione

Quota distanza dalla cabina DU001385412 da 2051m a 999999m (1239.95€ x 1 forniture MT)	1239.95 €
Quota potenza MT (€/kW 61.69 x 800 kW)	49352.00 €

ED-03-02-2025-F0001922

versione 1.0

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: Via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436
Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA

Imponibile IVA netto	50591.95 €
IVA 22%	11130.23 €
TOTALE	**61722.18 €**

Come previsto dall'art. 12.2 della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia e successive modifiche e integrazioni, in alternativa potrà versare l'importo per la sola quota distanza più il contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi che è pari a € 1239.95 + IVA. Da tale importo resta escluso il costo relativo alla quota potenza, che non deve essere obbligatoriamente sostenuto nella fase di lottizzazione, ma eventualmente rimandato alle fasi successive.

Resta comunque sua facoltà il pagamento parziale delle quote potenza. Per la scelta delle quote relative alle forniture richieste può utilizzare il modulo di accettazione preventivo di lottizzazione allegato compilandolo come da istruzioni.

Nel caso in cui la presente offerta venga accettata, per l'inoltro delle richieste di allacciamento dei singoli lotti, occorrerà attendere il completamento delle opere di elettrificazione primaria, indicando la denominazione della lottizzazione, il numero del lotto di riferimento e il codice di rintracciabilità citato nella presente comunicazione.

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi a partire dalla data della presente e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità. Oltre tale termine il suddetto preventivo dovrà ritenersi scaduto e provvederemo automaticamente all'annullamento della prestazione senza ulteriori comunicazioni.

Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo complesso.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi al netto dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di 240.0 giorni.

La data di decorrenza della prestazione sarà pari alla data di ricezione dell'accettazione del preventivo, completa della dimostrazione di avvenuto pagamento e della copia della convenzione stipulata con il Comune, sempre che la stessa risulti conforme ai dati forniti in occasione della presentazione della richiesta.

Resta inteso che l'esecuzione della prestazione è subordinata al ricevimento della comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere e/o concessioni, autorizzazioni/servitù, indicate nella Specifica Tecnica consegnata.

Per quanto riguarda le opere a suo carico, evidenziamo che l'accettazione delle stesse avverrà da parte del distributore, a valle della verifica dell'avvenuta realizzazione in conformità alle prescrizioni fornite.

Il pagamento può essere effettuato:

- con il servizio on line ***e-payment***, disponibile previa registrazione all'area riservata del nostro sito www.e-distribuzione.it;
- tramite bonifico bancario o versamento su conto corrente postale. In questi casi è necessario

versione 1.0

inviare copia del pagamento effettuato.

Ulteriori dettagli circa le modalità di pagamento ed i canali di inoltro del modulo di accettazione preventivo ed eventuali ulteriori allegati sono indicati nel documento "Modalità di pagamento e canali di comunicazione".

Precisiamo che qualora le competenti Autorità dovessero imporre prescrizioni tali da non consentirci la realizzazione degli impianti di rete per la connessione con la “soluzione di minimo tecnico”, l’importo relativo alla “quota distanza” indicato nel presente preventivo sarà raddoppiato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6.5 della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia e successive modifiche e integrazioni.

In tal caso sarà comunque nostra cura comunicare le modalità di pagamento dell’importo integrativo, fatta ovviamente salva la rinuncia da parte sua all’esecuzione dei lavori oggetto del presente preventivo.

Evidenziamo inoltre che per l'esecuzione della prestazione richiesta è necessaria la realizzazione, a cura e spese del cliente finale, di n. 1.0 immobili per cabine di trasformazione, le cui caratteristiche e dimensioni sono dettagliate nella Specifica Tecnica consegnata in sede di sopralluogo.
La proprietà richiedente dovrà rilasciare in favore di e-distribuzione le seguenti regolari servitù del tipo inamovibile, registrata e trascritta: di elettrodotto, per tutte le linee MT all’interno della lottizzazione afferenti alla singola cabina, di accesso per passo carraio al fondo su cui insiste la cabina, se interdetto; dovrà inoltre costituire servitù inamovibile, registrata e trascritta, per ogni locale/fabbricato ad uso cabina.
Ai sensi dell’art. 8.5 del Testo Integrato del servizio di Connessione Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia, il compenso riconosciuto da e-distribuzione per la cessione dei citati diritti reali (cessione da realizzarsi anche con lo stipula di più atti notarili e comunque prima della messa in servizio elettrico della singola cabina), per la totalità delle cabine e linee elettriche indicate ai commi precedenti ed al netto di oneri fiscali, è pari a complessivi Euro 500.0.

Qualora decidesse, in questa fase del processo, di effettuare il pagamento dell’importo complessivo su indicato e qualora non venissero rispettati i tempi di esecuzione dei lavori precisati, le sarà corrisposto l'indennizzo automatico pari a 140.00 €, come previsto dalla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia e successive modifiche e integrazioni.

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: Via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436
Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA

Per maggiori chiarimenti di natura tecnica è possibile rivolgersi a MASSIMO LEONI Tel. +393205516641 indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Vi ricordiamo che è a vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione S.p.A., Numero Verde 803.500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrete inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione S.p.A., all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Saluti

POLTI ALBERTO
Un procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.r.l. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Elenco dei documenti inviati in allegato:
Dettaglio forniture lottizzazioni
Modulo di accettazione preventivo lottizzazione
Modalità di pagamento e canali di comunicazione
Informativa Privacy

versione 1.0

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA

DETTAGLIO FORNITURE LOTTIZZAZIONI

Lotto	TF	NF	PR (kW)	PDR (kW)	TPDR (kW)	TPR (kW)	T/F	Distanza Cabina (scaglione)	Nome cabina	Quota Distanza (euro)	Totale Quota Distanza (euro)	Quota Potenza (euro)	Totale Quota Potenza (euro)
1	AU	1	800.0	800.0	800.0	800.0	MT	2051 - 999999	DU001385412	1239.95	1239.95	61.69	49352.00
TOTALE											1239.95		49352.00

Legenda:

- **TF**: Tipologia Fornitura – Valori ammessi:
  - AU Altri Usi
  - UD Uso domestico
- **NF**: Numero forniture con caratteristiche comuni;
- **PR:** Potenza Richiesta;
- **PDR:** Potenza Disponibile Richiesta;
- **TPDR:** Totale Potenza disponibile Richiesta (NF * PDR);
- **TPR:** Totale Potenza richiesta (NF * PR) ;
- **T/F:** Tensione / Fasi – Valori ammessi:
  - BM Bassa Tensione Monofase
  - BT Bassa Tensione Trifase
  - MT Media Tensione
- **Quota Distanza (euro):** Se l'importo è pari a 0, la quota è stata già pagata nella precedente lottizzazione;

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: Via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436
Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

MODALITA' DI PAGAMENTO E CANALI DI COMUNICAZIONE

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

1. CARTA DI CREDITO
   Utilizzando il servizio e-payment previa registrazione al sito e-distribuzione.it; il servizio non prevede addebito di ulteriori commissioni.

2. BONIFICO BANCARIO

   Banca: BNL S.P.A.- GRUPPO BNP PARIBAS
   Codice IBAN: IT40 I010 0503 2240 0000 0017 300 BIC SWIFT: BNLIITRR
   Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - Via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma
   Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 472360008.

3. CONTO CORRENTE POSTALE

   Poste Italiane
   ABI 07601 CAB 02000 NUMERO CONTO 000085146892 CIN B
   Codice IBAN: IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892 BIC SWIFT: BPPIITRRXXX
   Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - Via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma
   Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 472360008.

ATTENZIONE: in caso di pagamento eseguito tramite conto corrente bancario o postale è necessario inviare copia del pagamento effettuato utilizzando uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio ***"Avvenuto pagamento del preventivo"***
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO MODULO DI ACCETTAZIONE PREVENTIVO LOTTIZZAZIONE

Per l'invio del modulo di accettazione preventivo lottizzazione può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "***Invio documentazione integrativa***"
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA

Per l'invio della eventuale documentazione integrativa richiesta (es. Convenzione con Comune…) può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- sito web www.e-distribuzione.it e App e-distribuzione (disponibile per Android e iOS), previa registrazione all'area riservata, utilizzando il servizio "***Invio documentazione integrativa***"
- indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Casella Postale 5555-85100 Potenza

INVIO COMUNICAZIONE FINE OPERE CLIENTE

Per l'invio della Comunicazione di fine opere cliente può essere utilizzato uno dei seguenti canali:

- APP e-distribuzione (disponibile per Android e IOS), per la sola comunicazione di fine opere senza invio di alcun allegato, inquadrando il barcode presente in fondo a questa pagina, oppure
- Portale www.e-distribuzione.it utilizzando il servizio "Fine Opere Cliente" disponibile:
- in area pubblica, per la sola comunicazione di fine opere senza invio di alcun allegato,
- in area clienti (previa registrazione), per la comunicazione di fine opere con o senza invio di ulteriori allegati, digitando il codice di rintracciabilità e il codice POD indicati sul presente documento.

e-distribuzione

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA

Richiesta di elettrificazione lottizzazione
Modulo di accettazione preventivo

Codice rintracciabilità: 472360008

Il sottoscritto

Nome ..... cognome ....., nato a ....., il ..... in qualità di richiedente/rappresentante legale della società ....., codice fiscale/P.IVA ....., residenza/sede legale ..... nel comune di ....., Provincia di (.....).

Dichiara:

di aver preso visione e di accettare integralmente il preventivo di spesa individuato dal codice rintracciabilità sopraindicato, le condizioni esposte e quanto altro specificato nella comunicazione di e-distribuzione del ...../...../..... (Lettera LOTTIZZAZIONI per Cliente Finale/Trader).

Allega:

- Copia della convenzione stipulata con il comune
- Attestazione di pagamento come da dettaglio indicato:

versione 1.0

e-distribuzione

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA

Identificativo Lottizzazione:		**Lottizzazione ATP 9**							
Id Fornitura	**Identificativo Lotto**	**Distanza in metri**	**Tipo Utenza**	**Tipologia Elettrificazione**	**Potenza**	**Importo quota distanza**	**QD Pagato**	**Importo quota potenza**	**QP Pagato**
1	1	2430.0	MT	Insediamento Produttivo	800.0	1239.95	X	49352.00	
Maggiori Oneri dovuti									0
Onere Amministrativo									0.00
Totale									

- Compilare in funzione delle quote versate per ciascuna fornitura richiesta;
- In corrispondenza di ogni fornitura, nelle colonne QD pagato e QP pagato, indicare con una X l'effettuato pagamento;
- Laddove la X è già presente il pagamento si intende obbligatorio per l'effettiva accettazione del preventivo;
- Il totale da pagare è ottenuto sommando gli importi contrassegnati con la X nelle colonne QD pagato, QP pagato, l'importo dei maggiori oneri dovuti e gli oneri amministrativi.
- **Gli importi indicati sono da considerarsi al netto di IVA**.

DATA FIRMA

_____ _____

versione 1.0

INFORMATIVA AL CLIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,
con l'accettazione del Preventivo di spesa relativo all'allacciamento collettivo richiesto, Lei ci autorizza a trattare alcuni suoi dati personali da Lei forniti il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per l'esecuzione di quanto previsto nel Preventivo suddetto (da qui in avanti: Preventivo). e-distribuzione S.p.A. Le garantisce l'assoluto rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle operazioni contrattuali.
Salvo diverso espresso consenso, i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di quanto previsto nel Preventivo per fornire informazioni e documentazione connesse al Preventivo da Lei sottoscritto e per il monitoraggio della qualità del servizio prestato dalla nostra società.Tutti i dati acquisiti potranno essere comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell'esecuzione del Preventivo e/o del sopraindicato monitoraggio. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del Preventivo, in qualità di Incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs 196/2003).
A questo proposito Le segnaliamo:
- che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di e-distribuzione addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio;
- che l'acquisizione dei dati che le Le sono stati o le potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per la esecuzione di quanto previsto nel Preventivo di spesa per l'allaccio collettivo richiesto e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse.
- che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 della suddetto D.L.gs., che di seguito per completezza si riporta, ed in particolare ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Art. 7 del D.Lgs 196/2003

1. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile
2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. l'interessato ha diritto di ottenere
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. l'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le richieste di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile della Funzione Servizi Commerciali di Rete di e-distribuzione, nella sua qualità di Responsabile del trattamento (art. 29 del D.lgs. 196/2003) domiciliato per la carica presso la sede della società in Via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma. Le rappresentiamo, inoltre, che il Titolare del trattamento dei dati (art. 28 del D.Lgs. 196/2003) è e-distribuzione, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della società in Via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma.

Sede legale e amministrativa
Strada Vecchia Cremonese - 26900 Lodi
Tel. 0371 4502600 - Fax 0371 4502601
www.ldreti.it - segreteria@ldreti.it - info@cert.ldreti.it

Spett.le
Studio Tecnico
MARTINAZZI ING. ANGELO
C.so Bonomelli, 41

25038 ROVATO (BS)

a_martinaz@libero.it

e p.c. Spett. le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di
25038 ROVATO (BS)

Via Lamarmora, 7

c.a.
Resp. Ufficio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica
De Simone Arch. Giovanni

Resp. Ufficio Tecnico Manutenzioni
Tripani Ing. Giuseppe

protocollo@pec.comune.rovato.bs.it

Rovato, 18.03.2021

Prot. 212

Oggetto: **Metanizzazione PIANO DI LOTTIZZAZIONE A.T.P.9**
Via Milano
PREVENTIVO per Estensione rete GAS METANO in media pressione

La presente per dare seguito alla Vs. richiesta di metanizzazione del Piano di Lottizzazione in oggetto ed a quanto accennato nei successivi colloqui intercorsi.

Come noto la nuova lottizzazione, prospicente a Via Milano c/o S.P. 16, è situata in una zona non servita dalla rete gas metano. Le condotte gas più prossime al piano di Lottizzazione, di 7^ specie terminali di rete in bassa pressione, non sono in grado di supportare portate consistenti e confacenti

ad un'urbanizzazione artigianale. In relazione ai parametri standard applicabili alla possibile volumetria edificabile in lottizzazione è stata stimata una portata complessiva di 500 Stmc/ora.

Per quanto sopra, le opere previste a progetto e necessarie alla metanizzazione del comparto implicano la realizzazione di un'estensione rete in media pressione - 4^ specie che si svilupperà anche al di fuori della stessa lottizzazione.
Fra le possibili soluzioni, in funzione dell'esistente impianto di distribuzione gas in media pressione, si è optato di procedere con una estensione rete che si svilupperà a sud della lottizzazione per non interferire con Strade Provinciali e Attraversamenti Ferroviari.
Il tracciato della nuova rete gas si estenderà da Via Pitossi Fraz. Lodetto in corrispondenza dell'Impianto Remi, e proseguirà lungo Via Colombine e Via Milano fino all'interno della Lottizzazione.

Per quanto concerne l'estensione rete interna al comparto, trattandosi di zona artigianale si è convenuto di procedere con la distribuzione gas in Media Pressione - 4^ specie al fine di garantire in futuro possibili forniture con portate e pressioni maggiori rispetto a quanto sarebbe fattibile con la rete di distribuzione in bassa pressione.
In caso di richieste con portate e pressioni consistenti l'allacciamento d'utenza dovrà essere corredato da gruppo di riduzione industriale. Per portate limitate, rapportabili a richieste in bassa pressione, sarà sufficiente l'installazione di riduttore monutenza (in sostituzione del classico stabilizzatore).
In lottizzazione è stata prevista la solo posa della condotta lungo la dorsale escludendo il tratto di strada parallela e adiacente alla Ferrovia. Questo per non interferire e mantenere la distanza di rispetto fra il ns impianto e l'impianto ferroviario considerato che, secondo l'attuale predisposizione dei lotti, essi potranno essere ugualmente serviti e direttamente allacciati dalla strada dorsale del comparto o da Via Milano. Nell'eventualità di suddivisione degli attuali lotti che potrà comportare per alcuni di essi non essere più prospicenti alla Via metanizzata, sarà successivamente valutata la soluzione d'intervento più appropriato per assicurare la fornitura gas.

L'estensione rete gas, in conformità alle specifiche tecniche del D.M.16/04/2008 e norma UNI 9165, consisterà come sopra indicato nella posa di una condotta di 4^ specie in particolare:
- tubazione in acciaio Dn 150 rivestita in Pead da Via Pitossi fino a Via Milano all'altezza della Via dorsale del comparto
- tubazione in acciaio DN 80 rivestita in Pead all'interno della lottizzazione ATP9

La condotta sarà sezionata da valvole di intercettazione gas in acciaio da interro di pari diametro della tubazione con rispettive valvole a monte e valle DN 25 per scarico in rapido, giunti dielettrici in linea per sezionamento elettrico della condotta in acciaio con relativi "punti di misura". Sul terminale di rete all'interno della lottizzazione verrà predisposto un ulteriore punto di misura per il monitoraggio dei valori della protezione catodica, ai fini delle verifiche dello stato di conservazione della condotta interrata, e n 1 una valvola DN 25 alloggiata in pozzetto interrato, per lo scarico rapido in atmosfera in caso di necessità di spurgo della condotta.

A completamento delle opere di metanizzazione verrà effettuato nelle Vie Comunali Via Pitossi, Via Colombine e Via Milano, il rifacimento in asfalto con binder sulla traccia di scavo e, il tappetino d'usura come da prescrizione del "Regolamento Comunale per opere di scavo e ripristino".

Rimangono invece escluse dalla presente le opere riguardanti:

- i ripristini in asfalto all'interno della lottizzazione, binder e tappeto d'usura, che saranno a cura dei lottizzanti
- gli allacciamenti d'utenza che dovranno essere oggetto di separata richiesta da parte dei singoli utenti con inerente spesa di contributo a loro carico.

QUADRO ECONOMICO

A - Estensione rete gas media pressione DN 150 acciaio – Via Pitossi, Via Colombine

1. A_Posa condotte interrate e opere complementari
   - Posa di tubazioni in acciaio saldate DN 150 (UNI-CIG 9034:2004 e UNI EN 10208- con rivestimento esterno in PE a bassa densità estruso a 3 strati, di spessore rinforzato R conforme alla norma UNI 9099/89, compreso: fornitura e posa di pezzi speciali, allineamento, saldatura, fasciatura delle giunzioni e collaudo idraulico, secondo la Norma UNI 9165 e il D.M. 24/11/198; in scavo a sez. obbligata per posa condotta ad una profondità media di 90 cm; interro con sabbia per uno spessore finito di almeno 10 cm dalla tangente superiore della tubazione e, per la parte di sezione rimanente con stabilizzato naturale; "rete di segnalazione in PVC" a 50 cm dalla quota stradale.
   - Fornitura e posa di nuove valvole di intercettazione in acciaio a sfera DN 150, con tronchetti a saldare del tipo da interro e asta di comando in apposito pozzetto, corredate da valvole a sfera DN 25 per scarico rapido.
   - Inserimento in linea comprensivo della fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN 150 per il sezionamento sulle tubazioni in acciaio, con relativi punti di misura completo di colonnina per porta scatola con morsettiera (conchiglia)
   - Esecuzione di innesti alla rete gas comprensivo si scavo per formazione delle buche d'inserimento. Esecuzione di collegamento con utilizzo attrezzatura di intercettazione gas Stop-System della nuova tubazione di rete gas in M.P. DN 150 alla tubazione esistente, comprendente: fornitura e posa di ogni pezzo speciale da inserire nella rete esistente; materiale di consumo e piccola minuteria necessaria per completare i lavori; mononastro autoadesivo a freddo per la protezione anticorrosiva, meccanica e dielettrica della tubazione, conforme a norma EN 12068; i collaudi di tenuta delle saldature. Interro delle buche con materiale arido di cava.

   € 270.300,00

2. A_Rispristini stradali
   - Ripristino in Bynder sulla traccia di scavo precedentemente rimossa. Fornitura, stesura e rullatura fino a rifiuto di strato di bynder costituito da 10 cm compressi di conglomerato bituminoso compreso, preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica o fresatura, livellamento e formazione pendenze; pulizia dei bordi a taglio netto con scopa o similare; fornitura e stesura emulsione bituminosa
   - Tappeto d'usura, previa fresatura nelle Vie oggetto dell'intervento come da regolamento comunale per le opere di scavo e ripristino, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale. Fresatura di pavimentazione stradale in presenza di chiusini, con eventuale messa in quota degli stessi, eseguita con idonea macchina operatrice;

tappeto d'usura bituminoso dello spessore finito cm. 3, in conglomerato bituminoso ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I categoria prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione, non inferiore al 5% del peso degli inerti, compresa la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0.700 Kg/mq. di emulsione bituminoso ER50, compresa la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t., l'eventuale fornitura e spandimento al termine di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile.

€ 72.000,00

3. A_Oneri relativi alla sicurezza

€ 12.600,00

4. A_Spese tecniche di progettazione, contabilizzazione e controllo lavori;

€ 26.300,00

A Tot. Preventivo parziale € 381.200,00

B - Estensione rete gas media pressione DN 150 acciaio – Via Milano + DN 80 acciao interno alla lottizzazio ATP 9

5. B_Posa condotte interrate e opere complementari
   - Posa di tubazioni in acciaio saldate DN 80 (UNI-CIG 9034:2004 e UNI EN 10208-1), con rivestimento esterno in PE a bassa densità estruso a 3 strati, di spessore rinforzato R conforme alla norma UNI 9099/89, compreso: fornitura e posa di pezzi speciali, allineamento, saldatura, fasciatura delle giunzioni e collaudo idraulico, secondo la Norma UNI 9165 e il D.M. 24/11/198; in scavo a sez. obbligata per posa condotta ad una profondità media di 90 cm; interro con sabbia per uno spessore finito di almeno 10 cm dalla tangente superiore della tubazione e, per la parte di sezione rimanente con stabilizzato naturale; "rete di segnalazione in PVC" a 50 cm dalla quota stradale.
   - Fornitura e posa di nuove valvole di intercettazione in acciaio a sfera DN 150, con tronchetti a saldare del tipo da interro e asta di comando in apposito pozzetto, corredate da valvole a sfera DN 25 per scarico rapido.
   - Inserimento in linea comprensivo della fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN 150 per il sezionamento sulle tubazioni in acciaio, con relativi punti di misura completo di colonnina per porta scatola con morsettiera (conchiglia)
   - Fornitura e posa di valvola di intercettazione in acciaio a sfera DN 80, con tronchetti a saldare del tipo da interro e asta di comando in apposito pozzetto, corredate da valvole a sfera DN 25 per scarico rapido e, sul terminale di rete valvola DN 25 alloggiata in pozzetto interrato, per lo scarico rapido in atmosfera in caso di necessità di spurgo della condotta
   - Punto di misura sul terminale rete per il monitoraggio dei valori della protezione catodica completo di colonnina per porta scatola con morsettiera (conchiglia)

€ 49.200,00

6. B_Rispristini stradali

- Ripristino in Bynder sulla traccia di scavo precedentemente rimossa. Fornitura, stesura e rullatura fino a rifiuto di strato di bynder costituito da 10 cm compressi di conglomerato bituminoso compreso, preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica o fresatura, livellamento e formazione pendenze; pulizia dei bordi a taglio netto con scopa o similare; fornitura e stesura emulsione bituminosa
- Tappeto d'usura, previa fresatura nelle Vie oggetto dell'intervento come da regolamento comunale per le opere di scavo e ripristino, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale. Fresatura di pavimentazione stradale in presenza di chiusini, con eventuale messa in quota degli stessi, eseguita con idonea macchina operatrice; tappeto d'usura bituminoso dello spessore finito cm. 3, in conglomerato bituminoso ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I categoria prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione, non inferiore al 5% del peso degli inerti, compresa la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0.700 Kg/mq. di emulsione bituminoso ER50, compresa la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t., l'eventuale fornitura e spandimento al termine di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile.

€ 18.600,00

7. B_Oneri relativi alla sicurezza

€ 2.100,00

8. B_Spese tecniche di progettazione, contabilizzazione e controllo lavori;

€ 6.000,00

B Tot. Preventivo parziale € 75.900,00

TOTALE PREVENTIVO € 457.100,00

L'importo di cui sopra s'intende comprensivo di oneri tecnici di progetto, direzione lavori, collaudi e di sicurezza, è al netto di I.V.A. nell'aliquota corrente.

In allegato si trasmette l'elaborato di progetto con l'indicazione del tracciato dell'estensione rete gas.

Essendo parte dell'estensione rete confacente ad un Piano Industriale e usufruibile in futuro per ulteriori sviluppi dell'impianto di distribuzione gas, l'onere di esecuzione della nuova rete gas in Via Pitossi e Via Colombine rimarrà a carico della ns Società.

Il contributo a carico dei lottizzanti relativo alla posa della condotta in Via Milano e all'interno della lottizzazione è stato quantificato in € 75.900,00 + IVA.

L'esecuzione dell'intervento è subordinata a:

- permessi di scavo dell'Amministrazione Comunale per la parte di pubblica via;
- ottenimento autorizzazione degli Enti per le interferenze della nuova condotta con impianti di loro gestione, reticoli idrici e condotta di trasporto SNAM
- autorizzazione e sottoscrizione di Atto di Servitù di metanodotto per eventuali tratti di strada non di proprietà all'Amministrazione Comunale.

Il tempo di esecuzione dei lavori, dalla data di accettazione del preventivo per la quale dovrà essere presentata richiesta formale per inserimento del preventivo nel portale informatico, è stimabile in circa 8 mesi, salvo imprevisti, cause di forza maggiore, ottenimento delle autorizzazioni e nulla-osta di cui sopra, o per fatti imputabili a terzi non prevedibili.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Sede Operativa Rovato

Per eventuali chiarimenti contattare la Sede Operativa dalle ore 8.30 alle 12.00
LD RETI S.r.l.
Via Mezzana, 81 – 25038 Rovato BS
- n.° fax : **030/77.14.329**
- n.° segreteria: **030/77.14.513**
- n.° verde per guasti e emergenze: **800.200.171**
- e-mail **gas.rovato-segreteria@ldreti.it**